

2021年3月31日

ダクトの装着でピンポイントに冷風をお届け！  
大好評「クールレボリューション」に「ダクト仕様」が新登場！！

株式会社山善（本社：大阪市西区／代表取締役社長：長尾雄次 以下、当社）は、昨年4月に発売し好評いただいた機工事業部の自社ブランド商品「クールレボリューション」の新商品として、「クールレボリューション ダクト仕様」を当社機工事業部とお取引のある販売店様を中心に、2021年4月末より販売を開始いたします。



ダクトを着けて必要なところへ  
ピンポイントに冷風を送る



コンテナの積み下ろし作業  
などにも最適

クールレボリューション ダクト仕様

「クールレボリューション」は、体感温度12°Cの冷風を、大容量で約50m先まで届けることが可能なエアコン式のスポットクーラーです。キャスター付きで移動が簡単に行え、大がかりな設備投資の必要もないので、昨年の発売以来、夏の暑さに苦しむ製造現場や物流倉庫などでユーザー様からご好評をいただいております。今回、別売のダクトを吹き出し口に装着することにより、ピンポイントに冷風を届けることができる新商品を追加。夏は酷暑となるコンテナの中や、間口の狭い倉庫など、必要な場所に無駄なく効率的に冷風を届けます。この新商品の他に、吹き出し口に電動式のオートルーバーがついた既存品も併売します。“ピンポイントに冷やしたい”時にはダクト仕様、“冷風を広い範囲に届けたい”時にはオートルーバー付きといったように、どちらのニーズにもお応えします。

また、「クールレボリューション」は、台風や地震などの自然災害が発生した際、夏場の避難所の冷房としてもご活用いただけます。特に今年は、新型コロナウイルス感染症対策も必要な中、開いた窓に向かって送風すれば、学校の体育館や講堂などでも、大容量の風を利用し外気と循環させることができます。

今後も当社の機工事業部では、自社ブランド商品の開発を進め、生産現場の労働環境改善に寄与してまいります。

### <「ダクト仕様」 商品仕様>




商品名	クールレボリューション ダクト仕様
型番	AP80B-YZ-30A
商品寸法(約)	幅 1,195×奥行 996×高さ 1,815mm
商品質量(約)	370kg
電源	三相 200V±10% 50/60Hz
電流	22.0A
消費電力	5.7kW
定格処理風量	50～90 m <sup>3</sup> /min
冷風吐出口	固定 (別売：φ500ダクト装着可)
付属品	ドレンホース(3m、ホスバンド1個付) ※ダクトは付属しておりません。使用用途にあわせて別途お買い求めください。
商品詳細	<a href="https://www.ipros.jp/catalog/detail/499845/">https://www.ipros.jp/catalog/detail/499845/</a>
発売開始日	2021年4月末予定
参考価格	1,720,000円 (税込:本体価格 1,892,000円) ※別途運賃および設置費用などが必要となります。

### <標準品 商品仕様>



商品名	クールレボリューション 標準仕様 (オートルーバー搭載)
型番	AP80B-YZS-30A
商品寸法(約)	幅 1,004×奥行 1,195×高さ 1,815mm
商品質量(約)	370kg
電源	三相 200V±10% 50/60Hz
電流	22.0(17.3)A
消費電力	5.7(4.5)kW
定格処理風量	50～90 m <sup>3</sup> /min
冷風吐出口	オートルーバー (左右±20°)
付属品	ドレンホース(3m、ホスバンド1個付)
商品詳細	<a href="https://www.ipros.jp/catalog/detail/499845/">https://www.ipros.jp/catalog/detail/499845/</a>
参考価格	1,800,000円 (税込:本体価格 1,980,000円) ※別途運賃および設置費用などが必要となります。

(参考) 標準品 風速範囲線図 (想定図)



※ ニュースリリースの内容は発表時のものです。

閲覧いただいている時点では内容が異なっている場合がありますのでご了承下さい。

(商品のお取り扱いに関するお問い合わせ)

株式会社 山善 機工事業部 第2商品開発室 担当 寺澤

電話 (06)6534-3137

E-mail : [info07@yamazen.co.jp](mailto:info07@yamazen.co.jp)

(ニュースリリースに関するお問い合わせ)

株式会社 山善 広報・IR室 担当 本井

電話 (06)6534-3095

E-mail : [info07@yamazen.co.jp](mailto:info07@yamazen.co.jp)