

2022年5月12日

家中どこでも、 $-7^{\circ}\text{C}$  (※1) の冷風で快適に！  
木目調がお洒落な「コンパクトクーラー YEC-M03」を新発売

(※2022年5月12日 商品特長3のタンク容量を修正)

株式会社山善(本社:大阪市西区/代表取締役社長:長尾雄次 以下、当社)は、「冷風」・「送風」・「ドライ」の3つの機能を搭載し、木目調のデザインがお洒落な「コンパクトクーラー YEC-M03」を、全国の家電量販店、ホームセンター並びに当社が出店・運営するインターネット通販サイト「くらしのeショップ」などで5月下旬より順次発売いたします。



毎年のように猛暑が続く中、特にご家庭ではエアコンのない空間もあり、家の中で、ジワリとしたりムットとする暑さを我慢して過ごすことがあります。そこで昨年当社では、コンセントがあれば**家中どこでも**使用でき、電源を入れるとすぐに $-7^{\circ}\text{C}$  (※1) の冷風でパーソナルに涼める「コンパクトクーラー YEC-L03」を発売し、ご好評をいただきました。

今年は、よりお部屋に馴染むデザイン性の高い「コンパクトクーラー YEC-M03」を新発売いたします。本体はマットな質感に仕上げ、取っ手・吹出口のフレーム・脚は木目調とすることで、お部屋のインテリアに調和するデザインにしました。カラーはホワイトとブラックの2色から、お部屋のインテリアに合わせてお好みでお選びいただけます。

商品特長

1. 木目調がポイントの、インテリアに調和するデザイン
2. 左右オートルーバー搭載で、パーソナルでも、複数人でも使える
3. 「冷風」・「送風」・「ドライ」と1台3役で一年中マルチに使える

お洒落で涼しい「コンパクトクーラー YEC-M03」で、これから到来する梅雨の時期や夏の暑い時期を、快適にお過ごしいただけます。

(※1) 周囲温度差。環境条件:室温 $27^{\circ}\text{C}$ /湿度47% 運転モード:冷風(風量強)の場合。



## <商品特長>

### 1. 木目調がポイントの、インテリアに調和するデザイン

本体はマットな質感に仕上げ、取っ手・吹出口のフレーム・脚は木目調としました。さらに丸みをおびた可愛らしい形で、お部屋のインテリアに調和します。カラーはお部屋に合わせてお選びいただけるよう、ホワイトとブラックの2色をご用意し、どんな空間にも馴染むようなデザインに仕上げました。



### 2. 左右オートルーバー搭載で、パーソナルでも、複数人でも使える

本体正面の吹出口には、左右に自動で各約45度、上下に手動で各約35度動くルーバーを搭載。ルーバーを使えば広範囲に風を送ることができるので、パーソナルに涼むほか、ご家族でリビングでくつろぐ際など、複数人でも使用できます。洗濯物を部屋干しするときにも便利です。



- ◆風向き調整 左右：自動 各約45度（合計90度）  
上下：手動 各約35度（合計70度）

### 3. 「冷風」・「送風」・「ドライ」と1台3役で一年中マルチに使える

「冷風」のほか、洗濯物の部屋干しをサポートする「送風」、結露やカビ対策にも使える「ドライ」の、3つの機能を搭載します。「ドライ」は除湿しながら弱い冷風が出る仕様で、お部屋の湿気取りのほか、浴室など湿気の多いところで洗濯物を乾かす際などにも便利です。



- ◆除湿能力 4.5/5.0L/日（50/60Hz）（ドライ運転時）
- ◆タンク容量 約1.7L

## ■商品紹介動画

商品の特長を動画でもご説明しております。ぜひご覧ください。

URL：<https://book.yamazen.co.jp/product/fan/YEC-M03.html>



### <商品仕様>

 <p>(ホワイト) (ブラック)</p>	商品名	コンパクトクーラー
	型式	YEC-M03
 <p>(排熱ダクト使用イメージ)</p>	電源	AC100V 50/60Hz
	冷媒封入量	97g
	冷風温度	周囲温度-7℃ (※1)
	騒音値	約 58dB
	消費電力	170/190W
	使用環境温度・湿度	18~32℃・30~90%
	定格除湿能力	4.5L/日 (50Hz) 5.0L/日 (60Hz) (※2)
	電源コード	約 1.6m
	本体寸法	幅 270×奥行 266×高さ 432mm
	圧縮機	レシプロ式
質量	約 10kg	
冷媒	R134a	
水タンク容量	約 1.7L	
風量	冷風：強・弱 2段階 送風：強・中・弱 3段階 ドライ：風量を弱めにして、主に除湿を目的とする運転	
切タイマー	1・2・4・8時間	
付属品	排熱ダクト、排熱ダクト用継手 (※3)	
価格	オープン	

(※1) 周囲温度差。環境条件：室温 27℃/湿度 47% 運転モード：冷風（風量 強）の場合。

(※2) 環境条件：室温 27℃/湿度 47% 運転モード：ドライの場合。

(※3) 「冷風」運転時における本体背部の排熱を逃がす専用ダクトが付属します。室温の上昇を抑えたい場合は排熱ダクトをご使用ください。

### <参考資料>

昨年発売した「コンパクトクーラー YEC-L03」もリニューアルし、「コンパクトクーラー YEC-LD03C」を4月中旬に発売いたしました。

主なリニューアルポイント

1. 移動に便利なキャスターを追加
2. 別売だった排熱ダクトを付属
3. 除湿能力が 3.7/4.4L/日→3.8/4.5L/日 (50/60Hz) にアップ



※ ニュースリリースの内容は発表時のものです。

閲覧いただいている時点では内容が異なっている場合がありますのでご了承下さい。

(お問合せ窓口) 株式会社 山善 広報・IR室 担当 中村  
電話 (06)6534-3095  
E-mail : info07@yamazen.co.jp