

衣類乾燥にこだわった 「衣類乾燥除湿機」と「DC サーキュレーター」を新発売 —併用することで効率的に乾燥！節約にも！—

「ともに、未来を切拓く」をパーパスに掲げる株式会社山善（大阪本社：大阪市西区／代表取締役社長：岸田貢司 以下、当社）は、衣類乾燥にこだわった「衣類乾燥除湿機 YDC-G120」と「DC サーキュレーター YKAR-ZX15」を開発いたしました。当社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモールの店舗「くらしのeショップ」、並びに全国の家電量販店やホームセンターなどで4月下旬より順次発売いたします。



昨今、花粉症対策やライフスタイルの多様化により、季節を問わず洗濯物を部屋干しする方が増えています。洗濯物の部屋干しは、花粉の付着や天気の急変が心配ない一方で、乾燥時間がかかることにより生乾きの臭いが残ったり、一般的な浴室乾燥機を使用すると1カ月あたり約2,232円（※1）の電気代がかかり、より短時間で電気代をかけずに洗濯物を乾かしたいという生活者のニーズは高まっています。

衣類乾燥時間を短縮させるためには、洗濯物周りの湿度を下げ、洗濯物の真下から送風することがポイントです。そこで当社は、より衣類乾燥にこだわった、真下から広範囲に送風できる、「衣類乾燥除湿機」と「DC サーキュレーター」を開発しました。さらに、両アイテムを併用することで衣類乾燥時間を短縮し、電気代の削減に繋がります。

「衣類乾燥除湿機」は、部屋干ししている洗濯物の下に設置しやすい、高さとお行を抑えた横長形状を採用し、「衣類乾燥」モードを使用することで洗濯物周りの湿気を下げながら、上下左右に動くオートルーバーにより、広範囲に送風します。省エネ性の高い「DC サーキュレーター」は、真上をセンターとして前後に約70度の自動首振り機能を搭載し、洗濯物の真下から効率的に送風することが可能です。この両アイテムを併用することで、衣類乾燥時間は1回あたり約82分（※2）となり、効率的に乾燥できます。さらに、1カ月あたりの電気代は、一般的な浴室乾燥機に比べ、およそ83%（※3）の削減が可能となりました。

是非、効率的に節約しながら衣類乾燥ができる「衣類乾燥除湿機」と「DC サーキュレーター」をセットでご活用ください。



※1:一般的な浴室乾燥機 消費電力 1200W(50Hz)。洗濯物 2kg 乾燥時間 120 分 1 日 120 分使用 月 30 日間使用を想定し、電気料金目安単価 31 円/kWh(税込) で試算。乾燥時間は浴室の広さや種類・室温・外気温・洗濯物の種類や量・脱水時間により異なります。

※2:当商品 衣類乾燥除湿機 YDC-G120 消費電力 285W(50Hz)/当商品 DC サーキュレーター YKAR-ZX15 消費電力 16W(50Hz/60Hz)。洗濯物 2kg 乾燥時間 82 分 (試験布乾燥度 72%から 100%までの時間) 1 日 82 分使用 月 30 日間使用を想定。

【試験条件】試験布 2kg 相当 50Hz お部屋 6 畳相当

除湿機：傘干しタイプハンガー20 本 衣類乾燥モード 風向上下左右自動ルーバー運転 ON

サーキュレーター：風量 10 段階 上下自動運転 ON

【試験方法】試験室 (室温 20 度 相対湿度 70%にした後、空調設備を停止した状態) 内に、傘干しタイプハンガーにかけた試験布 2kg と当商品を並べて設置し、試験布の乾燥時間を測定。なお、当商品は傘干しタイプハンガーの下に並べて設置し、除湿機の吹き出し口から試験布までの距離は 30cm とする。

実使用時の運転時間は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。

※3:一般的な浴室乾燥機 消費電力 1200W(50Hz)の 1 カ月あたりの電気代 約 2,232 円と、当商品 衣類乾燥除湿機 YDC-G120 消費電力 285W(50Hz)/当商品 DC サーキュレーター YKAR-ZX15 消費電力 16W(50Hz/60Hz)の 1 カ月あたりの電気代 約 384 円の比較。浴室乾燥機は乾燥時間 120 分 1 日 120 分使用 月 30 日間使用を想定し、電気料金目安単価 31 円/kWh(税込) で試算。当商品 2 アイテムは、乾燥時間 82 分 (試験布乾燥度 72%から 100%までの時間) 1 日 82 分使用 月 30 日間使用を想定し、電気料金目安単価 31 円/kWh(税込) で試算。

<商品特長>

1. 衣類乾燥にこだわった、部屋干ししている洗濯物の真下から送風
2. 両アイテムを併用することで、衣類乾燥を効率的に節約！
3. 「DC サーキュレーター」は、工具不要で簡単取り外し！水で洗ってお手入れ簡単

1. 衣類乾燥にこだわった、部屋干ししている洗濯物の真下から送風

洗濯物周りの湿度を下げ、洗濯物の真下から送風することで、衣類乾燥時間を短縮できることから、両アイテムを衣類乾燥にこだわった、洗濯物の真下に置いて使える仕様としました。「衣類乾燥除湿機」は、部屋干ししている洗濯物の下に設置しやすい、高さとお行を抑えた横長形状を採用しました。さらに、室内の湿度を感知し、自動で風量を切り換えて運転する「衣類乾燥」モードを使用することで、洗濯物周りの湿気を下げながら、上下左右に動くオートルーバーにより、広範囲に送風します。直進性のある風を送るとともに、省エネ性の高い「DC サーキュレーター」は、真上をセンターとして前後に約 70 度の自動首振り機能を搭載し、洗濯物の真下から効率的に送風します。



2. 両アイテムを併用することで、衣類乾燥を効率的に節約！

衣類乾燥にこだわった「衣類乾燥除湿機」と「DC サーキュレーター」を併用することで、洗濯物周りの湿度を下げるとともに、洗濯物の真下から効率的に送風することができます。これにより、衣類乾燥時間は1回あたり約82分(※2)となり、効率的に乾燥できます。さらに、1カ月あたりの電気代は、一般的な浴室乾燥機に比べ、およそ83%(※3)の削減が可能となりました。



3. 「DC サーキュレーター」は、工具不要で簡単取り外し！水で洗えてお手入れ簡単

サーキュレーターは、床に近い位置で使用することが多く、ホコリが付きやすい商品です。「DC サーキュレーター YKAR-ZX15」は、工具不要で前面ガードや羽根、背面ガードが簡単に取り外せて水洗いが可能な「洗えるサーキュレーターシリーズ」ですので、いつでも清潔にご使用いただけます。



※2:当商品 衣類乾燥除湿機 YDC-G120 消費電力 285W(50Hz)/当商品 DC サーキュレーター YKAR-ZX15 消費電力 16W(50Hz/60Hz)。洗濯物 2kg 乾燥時間 82分(試験布乾燥度 72%から 100%までの時間) 1日 82分使用 月 30日間使用を想定。

【試験条件】試験布 2kg 相当 50Hz お部屋 6畳相当

除湿機：傘干タイプハンガー20本 衣類乾燥モード 風向上下左右自動ルーバー運転 ON

サーキュレーター：風量 10段階 上下自動運転 ON

【試験方法】試験室(室温 20度 相対湿度 70%にした後、空調設備を停止した状態)内に、傘干タイプハンガーにかけた試験布 2kg と当商品を並べて設置し、試験布の乾燥時間を測定。なお、当商品は傘干タイプハンガーの下に並べて設置し、除湿機の吹き出し口から試験布までの距離は 30cm とする。

実使用時の運転時間は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。

※3:一般的な浴室乾燥機 消費電力 1200W(50Hz)の 1カ月あたりの電気代 約 2,232円と、当商品 衣類乾燥除湿機 YDC-G120 消費電力 285W(50Hz)/当商品 DC サーキュレーター YKAR-ZX15 消費電力 16W(50Hz/60Hz)の 1カ月あたりの電気代 約 384円の比較。浴室乾燥機は乾燥時間 120分 1日 120分使用 月 30日間使用を想定し、電気料金目安単価 31円/kWh(税込)で試算。当商品 2アイテムは、乾燥時間 82分(試験布乾燥度 72%から 100%までの時間) 1日 82分使用 月 30日間使用を想定し、電気料金目安単価 31円/kWh(税込)で試算。

■商品紹介動画

商品特長を動画でもご説明しております。是非ご覧ください。

衣類乾燥除湿機 YDC-G120 : <https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00005318>

DC サーキュレーター YKAR-ZX15 : <https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00005319>

<商品仕様>



(写真左から)

商品名・型番	衣類乾燥除湿機 YDC-G120		
定格	交流 100V 50/60Hz 285/323W		
本体寸法	幅 520×奥行 232×高さ 380 mm		
本体質量	約 13.7 kg		
定格除湿能力	10.0/12.0L/日 (50/60Hz) ※室温 27 度、相対湿度 60%		
除湿面積の目安 室温 27 度 湿度 60% 50/60Hz	集合住宅	プレハブ住宅	木造住宅
	25/30 畳	19/23 畳	13/15 畳
電源コード長	約 2.5m		
水タンク容量	約 3.0L		
販売ルート	当社が運営するインターネット通販サイト、 全国の家電量販店、ホームセンター		
価格	オープン		

商品名・型番	DC サーキュレーター YKAR-ZX15		
定格	交流 100V 50/60Hz 16W		
本体寸法	幅 226×奥行 220×高さ 322 mm		
本体質量	約 1.9 kg		
電源コード長	約 1.6m		
付属品	リモコン		
販売ルート	全国の家電量販店		
価格	オープン		

今後も当社は、パーパスである「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

※ ニュースリリースの内容は発表時のものです。

閲覧いただいている時点では内容が異なっている場合がありますのでご了承下さい。

(お問合せ窓口) 株式会社 山善 広報・IR室 担当 尾藤
 電話 090-9873-6745
 E-mail : info07@yamazen.co.jp