

2023年4月12日

業界最小クラス(※1)で卓上に置ける！メイク時にも活躍！
「コンパクトクーラー YEC-RD03」を新発売

「ともに、未来を切拓く」をパーパスに掲げる株式会社山善（大阪本社：大阪市西区／代表取締役社長：岸田貢司 以下、当社）は、業界最小クラス(※1)で卓上に置ける「コンパクトクーラー YEC-RD03」を、当社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモールの店舗「くらしのeショップ」、並びに全国の家電量販店やホームセンターなどで4月下旬より発売いたします。



2021年から発売し、ご好評をいただいている当社のコンパクトクーラーは、コンパクト設計ながら、周囲の温度に比べて-7℃(※2)の「冷風」、洗濯物の部屋干しにも使える「送風」、結露などの抑制対策にも使える「ドライ」の3つのモードを搭載しています。工事不要で、コンセントがあれば家中どこでも使えるので、キッチンや洗面所・脱衣所などの狭い空間やエアコンのない部屋など、様々なシーンで“独り占め”して使用でき、節電アイテムとしても活躍します。

今季は、卓上でも使えるサイズ感や、より持ち運びやすさにこだわった「コンパクトクーラー YEC-RD03」を新発売いたします。約幅200×奥行190×高さ420mmの業界最小クラス(※1)かつ、商品体積比も従来品の約67%(※3)と、さらにコンパクトになり、卓上に置いてもスペースをとらず、暑い夏の日メイク時やデスクワークなどにおすすめです。また、重量を従来品のおよそ半分となる約5.3kgに軽量化することで、女性でも持ち運びやすく、より手軽に使用できるようになりました。さらに、女性に好まれやすい丸みのあるデザインとしたほか、ホワイトをメインにシャンパンゴールドを差し色で採用しました。キッチンやリビング、脱衣所だけでなく、メイクを楽しむドレッサーなど、あらゆる場所に馴染みやすいデザインです。

節電しながら涼しさを“独り占め”できる「コンパクトクーラーYEC-RD03」を、暑い夏の日メイクなど、様々なシーンでご活用ください。

※1:国内コンパクトクーラーにおいて（2023年3月末現在 当社調べ）

※2:周囲温度差（環境条件：温度27℃/湿度47%、運転条件：冷風/風量強）

※3:当社従来品「コンパクトクーラーYEC-L03」との比較



<商品特長>

1. 業界最小クラス(※1)かつ、商品体積比約 67%(※3)の卓上に置けるコンパクトクーラー
2. 女性にも好まれるお洒落なデザイン
3. オールシーズンで活躍する 3 つの機能を搭載

1. 業界最小クラス (※1) かつ、商品体積比約 67%(※3)の卓上に置けるコンパクトクーラー

約 幅 200×奥行 190×高さ 420 mmの業界最小クラス (※1) かつ、商品体積比約 67% (※3) とさらにコンパクトになり、様々なメイク道具が並ぶドレッサーや、パソコンや書類があるデスクなどの卓上でも使用しやすいサイズ感です。部屋全体を冷やさずに、様々なシーンで涼しさを“独り占め”して使用できるので、節電アイテムとしても活躍します。また、重量を従来品のおよそ半分となる約 5.3 kgと軽量化したことで、女性でも持ち運びやすく、より手軽に使用できるようになりました。




2. 女性にも好まれるお洒落なデザイン

女性に好まれやすい、丸みのあるデザインとし、ホワイトをメインにシャンパンゴールドを差し色で採用しました。キッチンやリビング、脱衣所だけでなく、メイク時のドレッサーなど、あらゆる場所に馴染みやすいデザインです。



3. オールシーズンで活躍する 3 つの機能を搭載

コンパクト設計ながら、周囲の温度に比べて -7°C (※2) の「冷風」、洗濯物の部屋干しにも使える「送風」、結露などの抑制対策にも使える「ドライ」の 3 つのモードを搭載しています。湿気の多いところで洗濯物を干す際などには、サーキュレーターとともに「ドライ」モードを使用することで、乾かす時間をさらに短縮させ、節電にも繋がります。



※1:国内コンパクトクーラーにおいて (2023年3月末現在 当社調べ)

※2:周囲温度差 (環境条件: 温度 27°C /湿度 47%、運転条件: 冷風/風量 強)

※3:当社従来品「コンパクトクーラーYEC-L03」との比較

■商品紹介動画

商品特長を動画でもご説明しております。是非ご覧ください。

URL : <https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00005306>

<商品仕様>



商品名・型番	コンパクトクーラー YEC-RD03
電源	AC100V 50/60Hz
冷風温度	周囲温度-7℃ (※4)
消費電力	90W
定格除湿能力	0.55L/日 (50/60Hz) (※5)
圧縮機	ロータリー式
冷媒	R134a
冷媒封入量	35g
騒音値	約 48dB
使用環境温度・湿度	18~32℃・30~90%
電源コード	約 1.5m
本体寸法	幅 200×奥行 190×高さ 420 mm
重量	約 5.3 kg
水タンク容量	約 1.0L
価格	オープン

※4：環境条件：温度 27℃/湿度 47% 運転条件：冷風/風量 強

※5：環境条件：温度 27℃/湿度 47% 運転条件：ドライ

今後も当社は、パーパスである「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

※ ニュースリリースの内容は発表時のものです。

閲覧いただいている時点では内容が異なっている場合がありますのでご了承下さい。

(お問合せ窓口) 株式会社 山善 広報・IR室 担当 尾藤
電話 090-9873-6745
E-mail : info07@yamazen.co.jp