

2021年4月1日

組み立てわずか4工程！従来品比 約1/3(※)の大きさに収納可能な扇風機
「DC モーター 30cm ハイリビング扇風機 YHX-FGD30」を新発売

株式会社山善（本社：大阪市西区／代表取締役社長：長尾雄次 以下、当社）は、4工程の組み立てで使用でき、オフシーズンはすっきり収納可能な「DC モーター 30cm ハイリビング扇風機 YHX-FGD30」を、全国の家電量販店、ホームセンター並びに当社が出店・運営するインターネット通販「くらしのeショップ」などで4月上旬より順次発売いたします。



新商品 YHX-FGD30
DC モーター 30cm ハイリビング扇風機



収納時の大きさ比較
左：従来品 YHVX-HGD30 右：新商品 YHX-FGD30

夏の風物詩ともいえる扇風機。リビングなどで使用するサイズの扇風機は、購入後、お客様自身で組み立てるものが多く、組み立ての手間がかかるといった声や、オフシーズンは組み立てた状態で収納するお客様も多いため、収納場所に困る、場所を取るといった声もありました。また、最近では外出自粛やテレワークによる「お家時間」が増え、ご自宅の生活用品も増える傾向にあります。そこで当社は、購入後の組み立てが4工程ででき、収納時の大きさを、同等サイズのハイポジション扇と比較し、約1/3(※)のサイズに折りたたむ、省スペースでコンパクト収納が可能な扇風機を開発いたしました。

購入後、ハイポジション使用時(高さ92cm)は4工程、ローポジション使用時(高さ64cm)は3工程で組み立てることができ、すぐに使用できます。また、支柱はジョイント式なので、収納時はベース底面に支柱2本を収納できるほか、リモコン・電源アダプターも収納できます。その上に組み立てたガード・羽根・本体を重ねると、ひとまとめに。外箱に収納しても約38×38×28cmと、省スペースで収納可能です。また、扇風機の操作は本体のヘッド部分で行う上部操作仕様のため、かがみこむ必要はなく、付属のリモコンを使用すれば離れた位置でも操作できます。さらに、DCモーターを採用しているので8段階の細かな風量設定が可能。タイマー付なので就寝時のご使用にも便利です。

在宅ワーク用にもう1台購入を検討している方、コンパクト収納をしたい方にもご使用いただけます。

※ 従来品「YHVX-HGD30」と比較。従来品0.072㎡、新商品0.024㎡

<商品特長>

- ① 簡単4工程で組み立て完了！すぐに使用可能
- ② 従来品比 約 1/3(※)の大きさに。本体すべてをまとめて収納可能
- ③ 操作時にかがまなくて良い上部操作仕様。リモコン付属で簡単操作
- ④ DC モーターを採用。風量は8段階設定可能

① 簡単4工程で組み立て完了！すぐに使用可能

組み立てに必要な羽根やガード部分は予め組み立てているので、購入後の作業工程を少なくしました。ハイポジション使用時(高さ 92cm)は4工程、ローポジション使用時(高さ 64cm)は3工程で組み立て完了します。

組み立て方法

- ①  支柱「下」をベースに差し込み、右に回して締めつける
- ②  支柱「下」と「上」を組み立てる
※ハイポジション使用時のみ
- ③  ガードと本体の組立品を支柱の「上」または「下」に差し込み、右に回して締めつける
- ④  差込口にプラグを差し込み、ACアダプターをコンセントに差し込む

② 従来品比 約 1/3(※)の大きさに。本体すべてをまとめて収納可能

ベース底面に、支柱2本、リモコン・電源アダプターを全て収納できるほか、ローポジション時は使用していない支柱を底面に入れておくため、紛失する心配もありません。収納時は組み立てたガード・羽根・本体を、パーツ全てを収納したベースに重ねることで、コンパクトに収納可能。従来品比 約 1/3(※)のサイズに折りたためます。外箱も約 38×38×28cm と小さくなり、省スペースでの収納が可能です。

※ 従来品「YHVX-HGD30」と比較。従来品 0.072 m³、新商品 0.024 m³



ベース底面の収納時



収納時の大きさ比較

(左：従来品 YHVX-HGD30/右：新商品 YHX-FGD30)

③ 操作時にかがまなくて良い上部操作仕様。リモコン付属で簡単操作

操作パネルがベースにある扇風機が主流の中、ガード裏に設置することで、かがまなくても操作が可能な上部操作仕様を採用。付属のリモコンを使用すれば離れた位置からでも操作できます。



ガード裏部分の操作ボタン



リモコン

④ DC モーターを採用。風量は 8 段階設定可能

DC モーターを採用することで、8 段階の細かな風量設定が可能。風量を 1 にすれば、睡眠時に扇風機の音が気になる方にも安心してご使用いただけます。

【商品仕様】



商 品 名	DC モーター 30cm ハイリビング扇風機
型 式	YHX-FGD30
製 品 寸 法 (約)	ハイポジション時 幅：350mm×奥行：350mm(ガード上向き時 370mm)×高さ：920mm ローポジション時 幅：350mm×奥行：350mm(ガード上向き時 370mm)×高さ：640mm
製 品 質 量 (約)	ハイポジション時：3.3kg ローポジション時：3.1kg
電 源 (AC アダプター)	入力：AC 100-240V 50/60Hz 0.8A 出力：DC 24.0V 1.0A
消 費 電 力	19W
首 振 り 角 度	左右自動首振り：30° /60° /90° /120° 上向き(手動)：90°
コ ー ド 長 (約)	1.6m
価 格	オープン価格

※ ニュースリリースの内容は発表時のものです。

閲覧いただいている時点では内容が異なっている場合がありますのでご了承下さい。

(お問合せ窓口) 株式会社 山善 広報・IR室
電話 (06)6534-3095
E-mail : info07@yamazen.co.jp